SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M2 / M2,5

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF020HA050-L	M2	5,0	4,0
.	I-MF020HA080-L	M2	8,0	4,0
.	I-MF020HA100-L	M2	10,0	4,0
.	I-MF020HA120-L	M2	12,0	4,0
.	I-MF020HA150-L	M2	15,0	4,0
.	I-MF020HA180-L	M2	18,0	4,0
.	I-MF020HA200-L	M2	20,0	4,0
.	I-MF020HA250-L	M2	25,0	4,0
.	I-MF020HA300-L	M2	30,0	4,0
.	I-MF020HA350-L	M2	35,0	4,0
.	I-MF020HA400-L	M2	40,0	4,0
.	I-MF025HA050-L	M2,5	5,0	5,0
.	I-MF025HA080-L	M2,5	8,0	5,0
.	I-MF025HA100-L	M2,5	10,0	5,0
.	I-MF025HA120-L	M2,5	12,0	5,0
.	I-MF025HA150-L	M2,5	15,0	5,0
.	I-MF025HA180-L	M2,5	18,0	5,0
.	I-MF025HA200-L	M2,5	20,0	5,0
.	I-MF025HA250-L	M2,5	25,0	5,0
.	I-MF025HA300-L	M2,5	30,0	5,0
.	I-MF025HA350-L	M2,5	35,0	5,0
.	I-MF025HA400-L	M2,5	40,0	5,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M3 / M3(3,5)

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF030HA050-L	M3	5,0	5,0
.	I-MF030HA080-L	M3	8,0	5,0
.	I-MF030HA100-L	M3	10,0	5,0
.	I-MF030HA120-L	M3	12,0	5,0
.	I-MF030HA150-L	M3	15,0	5,0
.	I-MF030HA180-L	M3	18,0	5,0
.	I-MF030HA200-L	M3	20,0	5,0
.	I-MF030HA250-L	M3	25,0	5,0
.	I-MF030HA300-L	M3	30,0	5,0
.	I-MF030HA350-L	M3	35,0	5,0
.	I-MF030HA400-L	M3	40,0	5,0
.	I-MF030HA450-L	M3	45,0	5,0
.	I-MF030HA500-L	M3	50,0	5,0
.	I-MF030HA550-L	M3	55,0	5,0
.	I-MF030HA600-L	M3	60,0	5,0
.	I-MF030HA700-L	M3	70,0	5,0
.	I-MF030HA800-L	M3	80,0	5,0
.	I-MF030HB050-L	M3	5,0	5,5
.	I-MF030HB080-L	M3	8,0	5,5
.	I-MF030HB100-L	M3	10,0	5,5
.	I-MF030HB120-L	M3	12,0	5,5
.	I-MF030HB150-L	M3	15,0	5,5
.	I-MF030HB180-L	M3	18,0	5,5
.	I-MF030HB200-L	M3	20,0	5,5
.	I-MF030HB250-L	M3	25,0	5,5
.	I-MF030HB300-L	M3	30,0	5,5
.	I-MF030HB350-L	M3	35,0	5,5
.	I-MF030HB400-L	M3	40,0	5,5
.	I-MF030HB450-L	M3	45,0	5,5
.	I-MF030HB500-L	M3	50,0	5,5
.	I-MF030HB550-L	M3	55,0	5,5
.	I-MF030HB600-L	M3	60,0	5,5
.	I-MF030HB700-L	M3	70,0	5,5
.	I-MF030HB800-L	M3	80,0	5,5

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M4 / M5

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF040HA050-L	M4	5,0	7,0
.	I-MF040HA080-L	M4	8,0	7,0
.	I-MF040HA100-L	M4	10,0	7,0
.	I-MF040HA120-L	M4	12,0	7,0
.	I-MF040HA150-L	M4	15,0	7,0
.	I-MF040HA180-L	M4	18,0	7,0
.	I-MF040HA200-L	M4	20,0	7,0
.	I-MF040HA250-L	M4	25,0	7,0
.	I-MF040HA300-L	M4	30,0	7,0
.	I-MF040HA350-L	M4	35,0	7,0
.	I-MF040HA400-L	M4	40,0	7,0
.	I-MF040HA450-L	M4	45,0	7,0
.	I-MF040HA500-L	M4	50,0	7,0
.	I-MF040HA550-L	M4	55,0	7,0
.	I-MF040HA600-L	M4	60,0	7,0
.	I-MF040HA700-L	M4	70,0	7,0
.	I-MF040HA800-L	M4	80,0	7,0
.	I-MF050HA050-L	M5	5,0	8,0
.	I-MF050HA080-L	M5	8,0	8,0
.	I-MF050HA100-L	M5	10,0	8,0
.	I-MF050HA120-L	M5	12,0	8,0
.	I-MF050HA150-L	M5	15,0	8,0
.	I-MF050HA180-L	M5	18,0	8,0
.	I-MF050HA200-L	M5	20,0	8,0
.	I-MF050HA250-L	M5	25,0	8,0
.	I-MF050HA300-L	M5	30,0	8,0
.	I-MF050HA350-L	M5	35,0	8,0
.	I-MF050HA400-L	M5	40,0	8,0
.	I-MF050HA450-L	M5	45,0	8,0
.	I-MF050HA500-L	M5	50,0	8,0
.	I-MF050HA550-L	M5	55,0	8,0
.	I-MF050HA600-L	M5	60,0	8,0
.	I-MF050HA700-L	M5	70,0	8,0
.	I-MF050HA800-L	M5	80,0	8,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M3 / M3(3,5)

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF030HA050-A	M3	5,0	5,0
.	I-MF030HA080-A	M3	8,0	5,0
.	I-MF030HA100-A	M3	10,0	5,0
.	I-MF030HA120-A	M3	12,0	5,0
.	I-MF030HA150-A	M3	15,0	5,0
.	I-MF030HA180-A	M3	18,0	5,0
.	I-MF030HA200-A	M3	20,0	5,0
.	I-MF030HA250-A	M3	25,0	5,0
.	I-MF030HA300-A	M3	30,0	5,0
.	I-MF030HA350-A	M3	35,0	5,0
.	I-MF030HA400-A	M3	40,0	5,0
.	I-MF030HA450-A	M3	45,0	5,0
.	I-MF030HA500-A	M3	50,0	5,0
.	I-MF030HA550-A	M3	55,0	5,0
.	I-MF030HA600-A	M3	60,0	5,0
.	I-MF030HA700-A	M3	70,0	5,0
.	I-MF030HA800-A	M3	80,0	5,0
.	I-MF030HB050-A	M3	5,0	5,5
.	I-MF030HB080-A	M3	8,0	5,5
.	I-MF030HB100-A	M3	10,0	5,5
.	I-MF030HB120-A	M3	12,0	5,5
.	I-MF030HB150-A	M3	15,0	5,5
.	I-MF030HB180-A	M3	18,0	5,5
.	I-MF030HB200-A	M3	20,0	5,5
.	I-MF030HB250-A	M3	25,0	5,5
.	I-MF030HB300-A	M3	30,0	5,5
.	I-MF030HB350-A	M3	35,0	5,5
.	I-MF030HB400-A	M3	40,0	5,5
.	I-MF030HB450-A	M3	45,0	5,5
.	I-MF030HB500-A	M3	50,0	5,5
.	I-MF030HB550-A	M3	55,0	5,5
.	I-MF030HB600-A	M3	60,0	5,5
.	I-MF030HB700-A	M3	70,0	5,5
.	I-MF030HB800-A	M3	80,0	5,5

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M4 / M5

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF040HA050-A	M4	5,0	7,0
.	I-MF040HA080-A	M4	8,0	7,0
.	I-MF040HA100-A	M4	10,0	7,0
.	I-MF040HA120-A	M4	12,0	7,0
.	I-MF040HA150-A	M4	15,0	7,0
.	I-MF040HA180-A	M4	18,0	7,0
.	I-MF040HA200-A	M4	20,0	7,0
.	I-MF040HA250-A	M4	25,0	7,0
.	I-MF040HA300-A	M4	30,0	7,0
.	I-MF040HA350-A	M4	35,0	7,0
.	I-MF040HA400-A	M4	40,0	7,0
.	I-MF040HA450-A	M4	45,0	7,0
.	I-MF040HA500-A	M4	50,0	7,0
.	I-MF040HA550-A	M4	55,0	7,0
.	I-MF040HA600-A	M4	60,0	7,0
.	I-MF040HA700-A	M4	70,0	7,0
.	I-MF040HA800-A	M4	80,0	7,0
.	I-MF050HA050-A	M5	5,0	8,0
.	I-MF050HA080-A	M5	8,0	8,0
.	I-MF050HA100-A	M5	10,0	8,0
.	I-MF050HA120-A	M5	12,0	8,0
.	I-MF050HA150-A	M5	15,0	8,0
.	I-MF050HA180-A	M5	18,0	8,0
.	I-MF050HA200-A	M5	20,0	8,0
.	I-MF050HA250-A	M5	25,0	8,0
.	I-MF050HA300-A	M5	30,0	8,0
.	I-MF050HA350-A	M5	35,0	8,0
.	I-MF050HA400-A	M5	40,0	8,0
.	I-MF050HA450-A	M5	45,0	8,0
.	I-MF050HA500-A	M5	50,0	8,0
.	I-MF050HA550-A	M5	55,0	8,0
.	I-MF050HA600-A	M5	60,0	8,0
.	I-MF050HA700-A	M5	70,0	8,0
.	I-MF050HA800-A	M5	80,0	8,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "MF"

Abstandshalter mit Innen/Aussengewinde
M6

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-MF060HA100-A	M6	10,0	10,0
.	I-MF060HA120-A	M6	12,0	10,0
.	I-MF060HA150-A	M6	15,0	10,0
.	I-MF060HA180-A	M6	18,0	10,0
.	I-MF060HA200-A	M6	20,0	10,0
.	I-MF060HA250-A	M6	25,0	10,0
.	I-MF060HA300-A	M6	30,0	10,0
.	I-MF060HA350-A	M6	35,0	10,0
.	I-MF060HA400-A	M6	40,0	10,0
.	I-MF060HA450-A	M6	45,0	10,0
.	I-MF060HA500-A	M6	50,0	10,0
.	I-MF060HA550-A	M6	55,0	10,0
.	I-MF060HA600-A	M6	60,0	10,0
.	I-MF060HA700-A	M6	70,0	10,0
.	I-MF060HA800-A	M6	80,0	10,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M2 / M2,5

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"		
.	I-FF020HA050-L	M2	5,0	4,0		
.	I-FF020HA080-L	M2	8,0	4,0		
.	I-FF020HA100-L	M2	10,0	4,0		
.	I-FF020HA120-L	M2	12,0	4,0		
.	I-FF020HA150-L	M2	15,0	4,0		
.	I-FF020HA180-L	M2	18,0	4,0		
.	I-FF020HA200-L	M2	20,0	4,0		
.	I-FF020HA250-L	M2	25,0	4,0		
.	I-FF020HA300-L	M2	30,0	4,0		
.	I-FF020HA350-L	M2	35,0	4,0		
.	I-FF020HA400-L	M2	40,0	4,0		
.	I-FF025HA050-L	M2,5	5,0	5,0		
.	I-FF025HA080-L	M2,5	8,0	5,0		
.	I-FF025HA100-L	M2,5	10,0	5,0		
.	I-FF025HA120-L	M2,5	12,0	5,0		
.	I-FF025HA150-L	M2,5	15,0	5,0		
.	I-FF025HA180-L	M2,5	18,0	5,0		
.	I-FF025HA200-L	M2,5	20,0	5,0		
.	I-FF025HA250-L	M2,5	25,0	5,0		
.	I-FF025HA300-L	M2,5	30,0	5,0		
.	I-FF025HA350-L	M2,5	35,0	5,0		
.	I-FF025HA400-L	M2,5	40,0	5,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M3 / M3(3,5)

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"		
.	I-FF030HA050-L	M3	5,0	5,0		
.	I-FF030HA080-L	M3	8,0	5,0		
.	I-FF030HA100-L	M3	10,0	5,0		
.	I-FF030HA120-L	M3	12,0	5,0		
.	I-FF030HA150-L	M3	15,0	5,0		
.	I-FF030HA180-L	M3	18,0	5,0		
.	I-FF030HA200-L	M3	20,0	5,0		
.	I-FF030HA250-L	M3	25,0	5,0		
.	I-FF030HA300-L	M3	30,0	5,0		
.	I-FF030HA350-L	M3	35,0	5,0		
.	I-FF030HA400-L	M3	40,0	5,0		
.	I-FF030HA450-L	M3	45,0	5,0		
.	I-FF030HA500-L	M3	50,0	5,0		
.	I-FF030HA550-L	M3	55,0	5,0		
.	I-FF030HA600-L	M3	60,0	5,0		
.	I-FF030HA700-L	M3	70,0	5,0		
.	I-FF030HA800-L	M3	80,0	5,0		
.	I-FF030HB050-L	M3	5,0	5,5		
.	I-FF030HB080-L	M3	8,0	5,5		
.	I-FF030HB100-L	M3	10,0	5,5		
.	I-FF030HB120-L	M3	12,0	5,5		
.	I-FF030HB150-L	M3	15,0	5,5		
.	I-FF030HB180-L	M3	18,0	5,5		
.	I-FF030HB200-L	M3	20,0	5,5		
.	I-FF030HB250-L	M3	25,0	5,5		
.	I-FF030HB300-L	M3	30,0	5,5		
.	I-FF030HB350-L	M3	35,0	5,5		
.	I-FF030HB400-L	M3	40,0	5,5		
.	I-FF030HB450-L	M3	45,0	5,5		
.	I-FF030HB500-L	M3	50,0	5,5		
.	I-FF030HB550-L	M3	55,0	5,5		
.	I-FF030HB600-L	M3	60,0	5,5		
.	I-FF030HB700-L	M3	70,0	5,5		
.	I-FF030HB800-L	M3	80,0	5,5		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M4 / M5

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-FF040HA050-L	M4	5,0	7,0
.	I-FF040HA080-L	M4	8,0	7,0
.	I-FF040HA100-L	M4	10,0	7,0
.	I-FF040HA120-L	M4	12,0	7,0
.	I-FF040HA150-L	M4	15,0	7,0
.	I-FF040HA180-L	M4	18,0	7,0
.	I-FF040HA200-L	M4	20,0	7,0
.	I-FF040HA250-L	M4	25,0	7,0
.	I-FF040HA300-L	M4	30,0	7,0
.	I-FF040HA350-L	M4	35,0	7,0
.	I-FF040HA400-L	M4	40,0	7,0
.	I-FF040HA450-L	M4	45,0	7,0
.	I-FF040HA500-L	M4	50,0	7,0
.	I-FF040HA550-L	M4	55,0	7,0
.	I-FF040HA600-L	M4	60,0	7,0
.	I-FF040HA700-L	M4	70,0	7,0
.	I-FF040HA800-L	M4	80,0	7,0
.	I-FF050HA050-L	M5	5,0	8,0
.	I-FF050HA080-L	M5	8,0	8,0
.	I-FF050HA100-L	M5	10,0	8,0
.	I-FF050HA120-L	M5	12,0	8,0
.	I-FF050HA150-L	M5	15,0	8,0
.	I-FF050HA180-L	M5	18,0	8,0
.	I-FF050HA200-L	M5	20,0	8,0
.	I-FF050HA250-L	M5	25,0	8,0
.	I-FF050HA300-L	M5	30,0	8,0
.	I-FF050HA350-L	M5	35,0	8,0
.	I-FF050HA400-L	M5	40,0	8,0
.	I-FF050HA450-L	M5	45,0	8,0
.	I-FF050HA500-L	M5	50,0	8,0
.	I-FF050HA550-L	M5	55,0	8,0
.	I-FF050HA600-L	M5	60,0	8,0
.	I-FF050HA700-L	M5	70,0	8,0
.	I-FF050HA800-L	M5	80,0	8,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M2,5

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"		
.	I-FF025HA050-A	M2,5	5,0	5,0		
.	I-FF025HA080-A	M2,5	8,0	5,0		
.	I-FF025HA100-A	M2,5	10,0	5,0		
.	I-FF025HA120-A	M2,5	12,0	5,0		
.	I-FF025HA150-A	M2,5	15,0	5,0		
.	I-FF025HA180-A	M2,5	18,0	5,0		
.	I-FF025HA200-A	M2,5	20,0	5,0		
.	I-FF025HA250-A	M2,5	25,0	5,0		
.	I-FF025HA300-A	M2,5	30,0	5,0		
.	I-FF025HA350-A	M2,5	35,0	5,0		
.	I-FF025HA400-A	M2,5	40,0	5,0		
.	I-FF025HA450-A	M2,5	45,0	5,0		
.	I-FF025HA500-A	M2,5	50,0	5,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M3 / M3(3,5)

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"
.	I-FF030HA050-A	M3	5,0	5,0
.	I-FF030HA080-A	M3	8,0	5,0
.	I-FF030HA100-A	M3	10,0	5,0
.	I-FF030HA120-A	M3	12,0	5,0
.	I-FF030HA150-A	M3	15,0	5,0
.	I-FF030HA180-A	M3	18,0	5,0
.	I-FF030HA200-A	M3	20,0	5,0
.	I-FF030HA250-A	M3	25,0	5,0
.	I-FF030HA300-A	M3	30,0	5,0
.	I-FF030HA350-A	M3	35,0	5,0
.	I-FF030HA400-A	M3	40,0	5,0
.	I-FF030HA450-A	M3	45,0	5,0
.	I-FF030HA500-A	M3	50,0	5,0
.	I-FF030HA550-A	M3	55,0	5,0
.	I-FF030HA600-A	M3	60,0	5,0
.	I-FF030HA700-A	M3	70,0	5,0
.	I-FF030HA800-A	M3	80,0	5,0
.	I-FF030HB050-A	M3	5,0	5,5
.	I-FF030HB080-A	M3	8,0	5,5
.	I-FF030HB100-A	M3	10,0	5,5
.	I-FF030HB120-A	M3	12,0	5,5
.	I-FF030HB150-A	M3	15,0	5,5
.	I-FF030HB180-A	M3	18,0	5,5
.	I-FF030HB200-A	M3	20,0	5,5
.	I-FF030HB250-A	M3	25,0	5,5
.	I-FF030HB300-A	M3	30,0	5,5
.	I-FF030HB350-A	M3	35,0	5,5
.	I-FF030HB400-A	M3	40,0	5,5
.	I-FF030HB450-A	M3	45,0	5,5
.	I-FF030HB500-A	M3	50,0	5,5
.	I-FF030HB550-A	M3	55,0	5,5
.	I-FF030HB600-A	M3	60,0	5,5
.	I-FF030HB700-A	M3	70,0	5,5
.	I-FF030HB800-A	M3	80,0	5,5

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M4 / M5

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"		
.	I-FF040HA050-A	M4	5,0	7,0		
.	I-FF040HA080-A	M4	8,0	7,0		
.	I-FF040HA100-A	M4	10,0	7,0		
.	I-FF040HA120-A	M4	12,0	7,0		
.	I-FF040HA150-A	M4	15,0	7,0		
.	I-FF040HA180-A	M4	18,0	7,0		
.	I-FF040HA200-A	M4	20,0	7,0		
.	I-FF040HA250-A	M4	25,0	7,0		
.	I-FF040HA300-A	M4	30,0	7,0		
.	I-FF040HA350-A	M4	35,0	7,0		
.	I-FF040HA400-A	M4	40,0	7,0		
.	I-FF040HA450-A	M4	45,0	7,0		
.	I-FF040HA500-A	M4	50,0	7,0		
.	I-FF040HA550-A	M4	55,0	7,0		
.	I-FF040HA600-A	M4	60,0	7,0		
.	I-FF040HA700-A	M4	70,0	7,0		
.	I-FF040HA800-A	M4	80,0	7,0		
.	I-FF050HA050-A	M5	5,0	8,0		
.	I-FF050HA080-A	M5	8,0	8,0		
.	I-FF050HA100-A	M5	10,0	8,0		
.	I-FF050HA120-A	M5	12,0	8,0		
.	I-FF050HA150-A	M5	15,0	8,0		
.	I-FF050HA180-A	M5	18,0	8,0		
.	I-FF050HA200-A	M5	20,0	8,0		
.	I-FF050HA250-A	M5	25,0	8,0		
.	I-FF050HA300-A	M5	30,0	8,0		
.	I-FF050HA350-A	M5	35,0	8,0		
.	I-FF050HA400-A	M5	40,0	8,0		
.	I-FF050HA450-A	M5	45,0	8,0		
.	I-FF050HA500-A	M5	50,0	8,0		
.	I-FF050HA550-A	M5	55,0	8,0		
.	I-FF050HA600-A	M5	60,0	8,0		
.	I-FF050HA700-A	M5	70,0	8,0		
.	I-FF050HA800-A	M5	80,0	8,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "FF"

Abstandshalter mit Innen/Innengewinde
M6

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde "D"	Abstandshöhe "L"	Shlüsselweite "H"		
.	I-FF060HA050-A	M6	5,0	10,0		
.	I-FF060HA080-A	M6	8,0	10,0		
.	I-FF060HA100-A	M6	10,0	10,0		
.	I-FF060HA120-A	M6	12,0	10,0		
.	I-FF060HA150-A	M6	15,0	10,0		
.	I-FF060HA180-A	M6	18,0	10,0		
.	I-FF060HA200-A	M6	20,0	10,0		
.	I-FF060HA250-A	M6	25,0	10,0		
.	I-FF060HA300-A	M6	30,0	10,0		
.	I-FF060HA350-A	M6	35,0	10,0		
.	I-FF060HA400-A	M6	40,0	10,0		
.	I-FF060HA450-A	M6	45,0	10,0		
.	I-FF060HA500-A	M6	50,0	10,0		
.	I-FF060HA550-A	M6	55,0	10,0		
.	I-FF060HA600-A	M6	60,0	10,0		
.	I-FF060HA700-A	M6	70,0	10,0		
.	I-FF060HA800-A	M6	80,0	10,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "LI"

Distanzhülsen
2,2 / 2,5

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Innendurchm. "D"	Abstandshöhe "L"	Außendurchm. "R"
.	I-LI022HA010-L	2,0	1,0	4,0
.	I-LI022HA020-L	2,0	2,0	4,0
.	I-LI022HA030-L	2,0	3,0	4,0
.	I-LI022HA040-L	2,0	4,0	4,0
.	I-LI022HA050-L	2,0	5,0	4,0
.	I-LI022HA080-L	2,0	8,0	4,0
.	I-LI022HA100-L	2,0	10,0	4,0
.	I-LI022HA120-L	2,0	12,0	4,0
.	I-LI022HA150-L	2,0	15,0	4,0
.	I-LI022HA180-L	2,0	18,0	4,0
.	I-LI022HA200-L	2,0	20,0	4,0
.	I-LI022HA250-L	2,0	25,0	4,0
.	I-LI022HA300-L	2,0	30,0	4,0

.	I-LI025HA010-L	2,5	1,0	5,0
.	I-LI025HA020-L	2,5	2,0	5,0
.	I-LI025HA030-L	2,5	3,0	5,0
.	I-LI025HA040-L	2,5	4,0	5,0
.	I-LI025HA050-L	2,5	5,0	5,0
.	I-LI025HA080-L	2,5	8,0	5,0
.	I-LI025HA100-L	2,5	10,0	5,0
.	I-LI025HA120-L	2,5	12,0	5,0
.	I-LI025HA150-L	2,5	15,0	5,0
.	I-LI025HA180-L	2,5	18,0	5,0
.	I-LI025HA200-L	2,5	20,0	5,0
.	I-LI025HA250-L	2,5	25,0	5,0
.	I-LI025HA300-L	2,5	30,0	5,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "LI"

Distanzhülsen
3,2 / 4,3

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Innendurchm. "D"	Abstandshöhe "L"	Außendurchm. "R"		
.	I-LI032HA010-L	3,2	1,0	6,0		
.	I-LI032HA020-L	3,2	2,0	6,0		
.	I-LI032HA030-L	3,2	3,0	6,0		
.	I-LI032HA040-L	3,2	4,0	6,0		
.	I-LI032HA050-L	3,2	5,0	6,0		
.	I-LI032HA080-L	3,2	8,0	6,0		
.	I-LI032HA100-L	3,2	10,0	6,0		
.	I-LI032HA120-L	3,2	12,0	6,0		
.	I-LI032HA150-L	3,2	15,0	6,0		
.	I-LI032HA180-L	3,2	18,0	6,0		
.	I-LI032HA200-L	3,2	20,0	6,0		
.	I-LI032HA250-L	3,2	25,0	6,0		
.	I-LI032HA300-L	3,2	30,0	6,0		
.	I-LI032HA350-L	3,2	35,0	6,0		
.	I-LI032HA400-L	3,2	40,0	6,0		
.	I-LI032HA450-L	3,2	45,0	6,0		
.	I-LI032HA500-L	3,2	50,0	6,0		
.	I-LI043HA010-L	4,3	1,0	8,0		
.	I-LI043HA020-L	4,3	2,0	8,0		
.	I-LI043HA030-L	4,3	3,0	8,0		
.	I-LI043HA040-L	4,3	4,0	8,0		
.	I-LI043HA050-L	4,3	5,0	8,0		
.	I-LI043HA080-L	4,3	8,0	8,0		
.	I-LI043HA100-L	4,3	10,0	8,0		
.	I-LI043HA120-L	4,3	12,0	8,0		
.	I-LI043HA150-L	4,3	15,0	8,0		
.	I-LI043HA180-L	4,3	18,0	8,0		
.	I-LI043HA200-L	4,3	20,0	8,0		
.	I-LI043HA250-L	4,3	25,0	8,0		
.	I-LI043HA300-L	4,3	30,0	8,0		
.	I-LI043HA350-L	4,3	35,0	8,0		
.	I-LI043HA400-L	4,3	40,0	8,0		
.	I-LI043HA450-L	4,3	45,0	8,0		
.	I-LI043HA500-L	4,3	50,0	8,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "LI"

Distanzhülsen

5,3

Messing, vernickelt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Innendurchm. "D"	Abstandshöhe "L"	Außendurchm. "R"		
.	I-LI053HA010-L	5,3	1,0	10,0		
.	I-LI053HA020-L	5,3	2,0	10,0		
.	I-LI053HA030-L	5,3	3,0	10,0		
.	I-LI053HA040-L	5,3	4,0	10,0		
.	I-LI053HA050-L	5,3	5,0	10,0		
.	I-LI053HA080-L	5,3	8,0	10,0		
.	I-LI053HA100-L	5,3	10,0	10,0		
.	I-LI053HA120-L	5,3	12,0	10,0		
.	I-LI053HA150-L	5,3	15,0	10,0		
.	I-LI053HA180-L	5,3	18,0	10,0		
.	I-LI053HA200-L	5,3	20,0	10,0		
.	I-LI053HA250-L	5,3	25,0	10,0		
.	I-LI053HA300-L	5,3	30,0	10,0		
.	I-LI053HA350-L	5,3	35,0	10,0		
.	I-LI053HA400-L	5,3	40,0	10,0		
.	I-LI053HA450-L	5,3	45,0	10,0		
.	I-LI053HA500-L	5,3	50,0	10,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten

(*) Richtwerte

SERTOISE TYP "LI"

Distanzhülsen
3,2 / 4,3

Stahl verzinkt

Weitere Ausführungen (Werkstoff, Abstandshöhe, Gewindegröße...) ***auf Anfrage*** *auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Innendurchm. "D"	Abstandshöhe "L"	Außendurchm. "R"		
.	I-LI032HA010-A	3,2	1,0	6,0		
.	I-LI032HA020-A	3,2	2,0	6,0		
.	I-LI032HA030-A	3,2	3,0	6,0		
.	I-LI032HA040-A	3,2	4,0	6,0		
.	I-LI032HA050-A	3,2	5,0	6,0		
.	I-LI032HA080-A	3,2	8,0	6,0		
.	I-LI032HA100-A	3,2	10,0	6,0		
.	I-LI032HA120-A	3,2	12,0	6,0		
.	I-LI032HA150-A	3,2	15,0	6,0		
.	I-LI032HA180-A	3,2	18,0	6,0		
.	I-LI032HA200-A	3,2	20,0	6,0		
.	I-LI032HA250-A	3,2	25,0	6,0		
.	I-LI032HA300-A	3,2	30,0	6,0		
.	I-LI032HA350-A	3,2	35,0	6,0		
.	I-LI032HA400-A	3,2	40,0	6,0		
.	I-LI032HA450-A	3,2	45,0	6,0		
.	I-LI032HA500-A	3,2	50,0	6,0		
.	I-LI043HA010-A	4,3	1,0	8,0		
.	I-LI043HA020-A	4,3	2,0	8,0		
.	I-LI043HA030-A	4,3	3,0	8,0		
.	I-LI043HA040-A	4,3	4,0	8,0		
.	I-LI043HA050-A	4,3	5,0	8,0		
.	I-LI043HA080-A	4,3	8,0	8,0		
.	I-LI043HA100-A	4,3	10,0	8,0		
.	I-LI043HA120-A	4,3	12,0	8,0		
.	I-LI043HA150-A	4,3	15,0	8,0		
.	I-LI043HA180-A	4,3	18,0	8,0		
.	I-LI043HA200-A	4,3	20,0	8,0		
.	I-LI043HA250-A	4,3	25,0	8,0		
.	I-LI043HA300-A	4,3	30,0	8,0		
.	I-LI043HA350-A	4,3	35,0	8,0		
.	I-LI043HA400-A	4,3	40,0	8,0		
.	I-LI043HA450-A	4,3	45,0	8,0		
.	I-LI043HA500-A	4,3	50,0	8,0		

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte