COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M2,5 / M3 Geschlossen

Stahl, verzinkt

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*







SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-2,5CBM1A6	**M2,5**	**6,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1A8	**M2,5**	**8,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1A10	**M2,5**	**10,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1A12	**M2,5**	**12,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A6	**M3**	**6,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A8	**M3**	**8,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A10	**M3**	**10,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A12	**M3**	**12,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A14	**M3**	**14,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A16	**M3**	**16,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A18	**M3**	**18,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A20	**M3**	**20,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1A22	**M3**	**22,0**	**4,8**	4,2	1,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M3(3,5) / M4 Geschlossen

Stahl, verzinkt

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*







SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-3CBM2A6	**M3**	**6,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A8	**M3**	**8,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A10	**M3**	**10,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A12	**M3**	**12,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A14	**M3**	**14,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A16	**M3**	**16,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A18	**M3**	**18,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A20	**M3**	**20,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2A22	**M3**	**22,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-4CBMA6	**M4**	**6,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA8	**M4**	**8,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA10	**M4**	**10,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA12	**M4**	**12,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA14	**M4**	**14,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA16	**M4**	**16,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA18	**M4**	**18,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA20	**M4**	**20,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA22	**M4**	**22,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMA25	**M4**	**25,0**	**7,9**	7,2	1,3

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M5 Geschlossen

Stahl, verzinkt

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-5CBMA8	**M5**	**8,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA10	**M5**	**10,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA12	**M5**	**12,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA14	**M5**	**14,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA16	**M5**	**16,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA18	**M5**	**18,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA20	**M5**	**20,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMA25	**M5**	**25,0**	**7,9**	7,2	1,3

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M2,5 / M3 Geschlossen

Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*







SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-2,5CBM1X6	**M2,5**	**6,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1X8	**M2,5**	**8,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1X10	**M2,5**	**10,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-2,5CBM1X12	**M2,5**	**12,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X6	**M3**	**6,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X8	**M3**	**8,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X10	**M3**	**10,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X12	**M3**	**12,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X14	**M3**	**14,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X16	**M3**	**16,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X18	**M3**	**18,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X20	**M3**	**20,0**	**4,8**	4,2	1,0
.	I-3CBM1X22	**M3**	**22,0**	**4,8**	4,2	1,0

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M3(3,5) / M4 Geschlossen

Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*







SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-3CBM2X6	**M3**	**6,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X8	**M3**	**8,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X10	**M3**	**10,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X12	**M3**	**12,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X14	**M3**	**14,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X16	**M3**	**16,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X18	**M3**	**18,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X20	**M3**	**20,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-3CBM2X22	**M3**	**22,0**	**6,4**	5,4	1,0
.	I-4CBMX6	**M4**	**6,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX8	**M4**	**8,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX10	**M4**	**10,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX12	**M4**	**12,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX14	**M4**	**14,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX16	**M4**	**16,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX18	**M4**	**18,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX20	**M4**	**20,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX22	**M4**	**22,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-4CBMX25	**M4**	**25,0**	**7,9**	7,2	1,3

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

COLONNETTE TYP "CBM"

Einpressbuchsen für die Blechverarbeitung
M5 Geschlossen

Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*







SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde „M“	Länge „L“	Schlüsselweite "H"	Loch-Durchmesser "P"	Mindest-Blechstärke "E"
.	I-5CBMX8	**M5**	**8,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX10	**M5**	**10,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX12	**M5**	**12,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX14	**M5**	**14,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX16	**M5**	**16,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX18	**M5**	**18,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX20	**M5**	**20,0**	**7,9**	7,2	1,3
.	I-5CBMX25	**M5**	**25,0**	**7,9**	7,2	1,3

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte