SERCAGE TYP "KA"

Käfigmuttern
M3-M5

Stahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Mareria lstärke				Lochweite	
.	I-M3AA5,3-0,9	M3		0,3-0,9				5,3	
.	I-M3AA5,3-1,6	M3		1,0-1,6				5,3	
.	I-M3AA5,3-2,3	M3		1,7-2,3				5,3	
.	I-M3AA5,3-3,1	M3		2,4-3,1				5,3	
.	I-M4AA5,3-0,9	M4		0,3-0,9				5,3	
.	I-M4AA5,3-1,6	M4		1,0-1,6				5,3	
.	I-M4AA5,3-2,3	M4		1,7-2,3				5,3	
.	I-M4AA5,3-3,1	M4		2,4-3,1				5,3	
.	I-M5AA5,3-0,9	M5		0,3-0,9				5,3	
.	I-M5AA5,3-1,6	M5		1,0-1,6				5,3	
.	I-M5AA5,3-2,3	M5		1,7-2,3				5,3	
.	I-M5AA5,3-3,1	M5		2,4-3,1				5,3	
.	I-M3AA6,7-1,6	M3		0,7-1,6				6,7	
.	I-M4AA6,7-1,6	M4		0,7-1,6				6,7	
.	I-M5AA6,7-1,6	M5		0,7-1,6				6,7	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA"

Käfigmuttern
M4-M6

Stahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M4AA8,3-1,6	M4		0,7-1,6				8,3	
.	I-M4AA8,3-2,5	M4		1,7-2,5				8,3	
.	I-M4AA8,3-3,5	M4		2,6-3,5				8,3	
.	I-M4AA8,3-4,5	M4		3,6-4,5				8,3	
.	I-M5AA8,3-1,6	M5		0,7-1,6				8,3	
.	I-M5AA8,3-2,5	M5		1,7-2,5				8,3	
.	I-M5AA8,3-3,5	M5		2,6-3,5				8,3	
.	I-M5AA8,3-4,5	M5		3,6-4,5				8,3	
.	I-M6AA8,3-1,6	M6		0,7-1,6				8,3	
.	I-M6AA8,3-2,5	M6		1,7-2,5				8,3	
.	I-M6AA8,3-3,5	M6		2,6-3,5				8,3	
.	I-M6AA8,3-4,5	M6		3,6-4,5				8,3	
.	I-M4AA9,5-1,6	M4		0,7-1,6				9,5	
.	I-M4AA9,5-2,6	M4		1,7-2,6				9,5	
.	I-M4AA9,5-3,5	M4		2,7-3,5				9,5	
.	I-M5AA9,5-1,6	M5		0,7-1,6				9,5	
.	I-M5AA9,5-2,6	M5		1,7-2,6				9,5	
.	I-M5AA9,5-3,5	M5		2,7-3,5				9,5	
.	I-M6AA9,5-1,6	M6		0,7-1,6				9,5	
.	I-M6AA9,5-2,6	M6		1,7-2,6				9,5	
.	I-M6AA9,5-3,5	M6		2,7-3,5				9,5	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA"

Käfigmuttern
M6-M10

Stahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M6AA12,3-1,7	M6		0,7-1,7				12,3	
.	I-M6AA12,3-3,2	M6		1,8-3,2				12,3	
.	I-M6AA12,3-4,7	M6		3,3-4,7				12,3	
.	I-M6AA12,3-6,2	M6		4,8-6,2				12,3	
.	I-M8AA12,3-1,7	M8		0,7-1,7				12,3	
.	I-M8AA12,3-3,2	M8		1,8-3,2				12,3	
.	I-M8AA12,3-4,7	M8		3,3-4,7				12,3	
.	I-M8AA12,3-6,2	M8		4,8-6,2				12,3	
.	I-M10AA12,3-1,7	M10		0,7-1,7				12,3	
.	I-M10AA12,3-3,2	M10		1,8-3,2				12,3	
.	I-M10AA12,3-4,7	M10		3,3-4,7				12,3	
.	I-M10AA12,3-6,2	M10		4,8-6,2				12,3	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XA"

Käfigmuttern
M3-M5

Edelstahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Mareria lstärke				Lochweite	
.	I-M3XA5,3-0,9	M3		0,3-0,9				5,3	
.	I-M3XA5,3-1,6	M3		1,0-1,6				5,3	
.	I-M3XA5,3-2,3	M3		1,7-2,3				5,3	
.	I-M3XA5,3-3,1	M3		2,4-3,1				5,3	
.	I-M4XA5,3-0,9	M4		0,3-0,9				5,3	
.	I-M4XA5,3-1,6	M4		1,0-1,6				5,3	
.	I-M4XA5,3-2,3	M4		1,7-2,3				5,3	
.	I-M4XA5,3-3,1	M4		2,4-3,1				5,3	
.	I-M5XA5,3-0,9	M5		0,3-0,9				5,3	
.	I-M5XA5,3-1,6	M5		1,0-1,6				5,3	
.	I-M5XA5,3-2,3	M5		1,7-2,3				5,3	
.	I-M5XA5,3-3,1	M5		2,4-3,1				5,3	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XA"

Käfigmuttern
M4-M6

Edelstahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M4XA8,3-1,1	M4		0,3-1,1				8,3	
.	I-M4XA8,3-1,6	M4		1,2-1,6				8,3	
.	I-M4XA8,3-2,5	M4		1,7-2,5				8,3	
.	I-M4XA8,3-3,5	M4		2,6-3,5				8,3	
.	I-M4XA8,3-4,5	M4		3,6-4,5				8,3	
.	I-M5XA8,3-1,1	M5		0,3-1,1				8,3	
.	I-M5XA8,3-1,6	M5		1,2-1,6				8,3	
.	I-M5XA8,3-2,5	M5		1,7-2,5				8,3	
.	I-M5XA8,3-3,5	M5		2,6-3,5				8,3	
.	I-M5XA8,3-4,5	M5		3,6-4,5				8,3	
.	I-M6XA8,3-1,1	M6		0,3-1,1				8,3	
.	I-M6XA8,3-1,6	M6		1,2-1,6				8,3	
.	I-M6XA8,3-2,5	M6		1,7-2,5				8,3	
.	I-M6XA8,3-3,5	M6		2,6-3,5				8,3	
.	I-M6XA8,3-4,5	M6		3,6-4,5				8,3	
.									

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XA"

Käfigmuttern
M6-M12

Edelstahl / Stahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M6XA12,3-1,7	M6		1,0-1,7				12,3	
.	I-M6XA12,3-3,2	M6		1,8-3,2				12,3	
.	I-M6XA12,3-4,7	M6		3,3-4,7				12,3	
.	I-M8XA12,3-1,7	M8		1,0-1,7				12,3	
.	I-M8XA12,3-3,2	M8		1,8-3,2				12,3	
.	I-M8XA12,3-4,7	M8		3,3-4,7				12,3	
.	I-M10XA12,3-1,7	M10		1,0-1,7				12,3	
.	I-M10XA12,3-3,2	M10		1,8-3,2				12,3	
.	I-M10XA12,3-4,7	M10		3,3-4,7				12,3	
.	I-M10XA14-1,7	M10		1,0-1,7				14,0	
.	I-M10XA14-3,2	M10		1,8-3,2				14,0	
.	I-M10XA14-4,7	M10		3,3-4,7				14,0	
.	I-M10XA14-6,2	M10		4,8-6,2				14,0	
.	I-M12XA14-1,7	M12		1,0-1,7				14,0	
.	I-M12XA14-3,2	M12		1,8-3,2				14,0	
.	I-M12XA14-4,7	M12		3,3-4,7				14,0	
.	I-M12XA14-6,2	M12		4,8-6,2				14,0	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XX"

Käfigmuttern
M3-M5

Edelstahl / Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Mareria lstärke				Lochweite	
.	I-M3XX5,3-0,9	M3		0,3-0,9				5,3	
.	I-M3XX5,3-1,6	M3		1,0-1,6				5,3	
.	I-M3XX5,3-2,3	M3		1,7-2,3				5,3	
.	I-M3XX5,3-3,1	M3		2,4-3,1				5,3	
.	I-M4XX5,3-0,9	M4		0,3-0,9				5,3	
.	I-M4XX5,3-1,6	M4		1,0-1,6				5,3	
.	I-M4XX5,3-2,3	M4		1,7-2,3				5,3	
.	I-M4XX5,3-3,1	M4		2,4-3,1				5,3	
.	I-M5XX5,3-0,9	M5		0,3-0,9				5,3	
.	I-M5XX5,3-1,6	M5		1,0-1,6				5,3	
.	I-M5XX5,3-2,3	M5		1,7-2,3				5,3	
.	I-M5XX5,3-3,1	M5		2,4-3,1				5,3	

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XX"

Käfigmuttern
M4-M6

Edelstahl / Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M4XX8,3-1,1	M4		0,3-1,1				8,3	
.	I-M4XX8,3-1,6	M4		1,2-1,6				8,3	
.	I-M4XX8,3-2,5	M4		1,7-2,5				8,3	
.	I-M4XX8,3-3,5	M4		2,6-3,5				8,3	
.	I-M4XX8,3-4,5	M4		3,6-4,5				8,3	
.	I-M5XX8,3-1,1	M5		0,3-1,1				8,3	
.	I-M5XX8,3-1,6	M5		1,2-1,6				8,3	
.	I-M5XX8,3-2,5	M5		1,7-2,5				8,3	
.	I-M5XX8,3-3,5	M5		2,6-3,5				8,3	
.	I-M5XX8,3-4,5	M5		3,6-4,5				8,3	
.	I-M6XX8,3-1,1	M6		0,3-1,1				8,3	
.	I-M6XX8,3-1,6	M6		1,2-1,6				8,3	
.	I-M6XX8,3-2,5	M6		1,7-2,5				8,3	
.	I-M6XX8,3-3,5	M6		2,6-3,5				8,3	
.	I-M6XX8,3-4,5	M6		3,6-4,5				8,3	
.									

Brauchen Sie weitere technische Angaben bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte

SERCAGE TYP "KA-XX"

Käfigmuttern
M6-M12

Edelstahl / Edelstahl

*Weitere Ausführungen **auf Anfrage** auch lieferbar!*



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Marerialstärke				Lochweite	
.	I-M6XX12,3-1,7	M6		1,0-1,7				12,3	
.	I-M6XX12,3-3,2	M6		1,8-3,2				12,3	
.	I-M6XX12,3-4,7	M6		3,3-4,7				12,3	
.	I-M8XX12,3-1,7	M8		1,0-1,7				12,3	
.	I-M8XX12,3-3,2	M8		1,8-3,2				12,3	
.	I-M8XX12,3-4,7	M8		3,3-4,7				12,3	
.	I-M10XX12,3-1,7	M10		1,0-1,7				12,3	
.	I-M10XX12,3-3,2	M10		1,8-3,2				12,3	
.	I-M10XX12,3-4,7	M10		3,3-4,7				12,3	
.	I-M10XX14-1,7	M10		1,0-1,7				14,0	
.	I-M10XX14-3,2	M10		1,8-3,2				14,0	
.	I-M10XX14-4,7	M10		3,3-4,7				14,0	
.	I-M10XX14-6,2	M10		4,8-6,2				14,0	
.	I-M12XX14-1,7	M12		1,0-1,7				14,0	
.	I-M12XX14-3,2	M12		1,8-3,2				14,0	
.	I-M12XX14-4,7	M12		3,3-4,7				14,0	
.	I-M12XX14-6,2	M12		4,8-6,2				14,0	

Brauchen Sie weitere technische Angaben
bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(*) Richtwerte